



# NX-U10

USB Powered Stereo Speaker



# Powerful Sound

20x more powerful  
than other USB powered speakers!

# 20W

Max. Instantaneous Power



**Plug and play for dynamic sound where and when you want it. The most powerful portable speaker for office or home.**

### **Convenience AND power!**

컴퓨터 USB 포트에 스피커를 연결하기만 하면 매우 편리하게 이용할 수 있습니다. 일반 USB 스피커는 0.5W x 2 전용이라서 그 이상의 전력을 공급할 수 없지만 Yamaha의 NX-U110은 이와 같은 문제를 말끔히 해결했습니다. NX-U10은 기존 전력의 20배에 해당하는 최대 10W x 2 출력이 가능합니다! 덕분에 사운드가 광대해져 넓은 회의장에서 비즈니스 프레젠테이션용으로 활용하기에도 손색없습니다.

### **Bass with a punch**

전력이 확장되어 베이스가 더욱 강력하고 풍부해집니다. NX-U10에 내장된 SR-Bass™(Swing Radiator Bass) 기술은 음악, 게임, 영화 사운드에 이르기까지 각 분야에 필요한 만큼의 다이내믹한 사운드를 구성합니다.

**SR-Bass™**






## Handy and versatile

NX-U10은 랩톱이나 기타 컴퓨터에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 전원 코드 없이 USB 케이블 하나만 있으면 됩니다. AC콘센트나 AAA 배터리로도 작동 가능합니다. 또 스테레오 미니 단자를 이용해 iPod, 게임 콘솔 또는 기타 휴대용 기기에 연결하면 보다 크고 깨끗한 사운드를 즐길 수 있습니다.

## NX-U10 | USB Powered Stereo Speaker



**(20W)**  
Max. Instantaneous Power




### How does it work?

### PowerStorage™ Circuit

### PowerStorage™

음악레벨이 클 경우와 작을 경우에는 신호 레벨이 일정하지 않습니다. 음악을 재생하는 데 사용되는 전력은 평균적으로 공급 전력량의 1/8가량으로, 나머지 7/8은 사용되지 않습니다.

PowerStorage 회로는 이러한 미사용 전력을 저장하여 음악 레벨을 맞추는 데 충분히 공급합니다. 고효율 PowerStorage 회로는 USB를 통해 공급되는 전력 소량만으로도 20W 출력이 가능합니다.





블랙



실버

# NX-U10

PowerStorage™ SR-Bass™

## USB Powered Stereo Speaker

제공되는 부속품



1) 휴대용 케이스 2) USB/AC어댑터 3) 배터리 홀더 4) USB 케이블(1m)  
5) 3.5mm 스테레오 미니 케이블 6) 미끄럼 방지 패드(2장)

뒷면




### Main Specifications

Amplifier Section	
Input Terminal (Digital)	USB port
Input Terminal (Analog)	Stereo L/R: 3.5mm stereo mini jack
Output Power (Max. Instantaneous)	Total 20 W 10 W x 2 (1 kHz, 10% THD)
Output Power (Dynamic)	6 W x 2 (1 kHz)
Speaker Section	
Speaker Type	Yamaha SR-Bass technology, stereo
Speaker Unit	Dual 3.8 cm (1-1/2") full-range titanium cone with magnetic shielding
Frequency Response	90 Hz - 20 kHz
USB Section	
Computer	Computer with USB port
OS	Windows Vista, XP, 2000, ME, 98SE, Mac OS 9.1 or later, OS X 10.0 or later
Dimensions (W x H x D)	248 x 100 x 33 mm; 9-3/4" x 3-15/16" x 1-5/16"
Weight	0.5 kg; 1.1 lbs.
Supplied Accessories	USB/AC adapter, USB cable (1m), battery holder, carrying case, 3.5mm stereo mini cable (0.5m) and non-skid pad (x 2pcs)

### SR-Bass™ (Swing Radiator Bass™) Technology


**일반 베이스 리플렉스 스피커**  
소형 스피커는 대부분 포트(개방구)를 전면에 배치하는 베이스 리플렉스 디자인을 채택하고 있습니다. 이 경우 포트가 작아서 베이스가 제한됩니다. 포트를 늘리면 베이스가 증대되기는 하지만 베이스 지연 및 바람 소리 등의 문제를 유발하기도 합니다.

베이스 리플렉스 스피커



SR-Bass는 이펙트 오류 없이 베이스를 증대시킵니다.

SR-Bass 스피커



SR-Bass™

**SR-Bass(Swing Radiator) 스피커**  
Yamaha의 SR-Bass(Swing Radiator Bass™) 스피커는 포트에 Swing 라디에이터(Swing Radiator) 스피커 진동판을 사용합니다. 메인 진동판의 진동에 따라 움직여 베이스 에너지가 효과적으로 증대되므로, 베이스 리플렉스 디자인 문제를 없애고 더욱 폭넓은 사운드 압력 레벨을 생성합니다.

- 총 20W 출력은 최대 순간 전력입니다.
- iPod는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.
- 제작 디자인 및 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

YAMAHA MUSIC KOREA LTD.

www.yamaha-music.co.kr/av